



PANAMA

GAMMA 2026

PANAMA PEAK 5.05M

PANAMA PEAK 5.45M

DOTAZIONI E OPTIONAL **SCHEDA TECNICA**











UNA FABBRICA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DEI MINIVAN

PIENO CONTROLLO DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE

Dalla pianificazione dello spazio interno alla finitura, garantiamo elevati standard di produzione.

TEST DI RESISTENZA

Effettuiamo test interni che certificano la durata e l'affidabilità del veicolo in condizioni reali di utilizzo.

IMPEGNO PER L'ECCELLENZA

Il nostro stabilimento Mediterraneo è dotato di tecnologia avanzata.



ALTEZZA 2 METRI DI SERIE






















PEAK 5.05 M







P09 P10+ P12+

























6/7

50L chiare 32L grigie

4

10L chiare

5









Cucina a gas con 2 fuochi e lavello integrato.

Seduta a 3 posti trasformabile in letto con scorrimento longitudinale.

Frigorifero da 42 L con apertura frontale e congelatore.

Oscuranti e zanzariere finestre apribili.

Doccetta esterna.









Frigorifero ad apertura superiore da 361.

Finestrini posteriori con oscurante integrato.

Seduta con vani di stivaggio laterali e cassetto centrale.

Finestre apribili con oscuranti e zanzariere











Cucina a gas con 2 fuochi e lavello integrato.

Seduta a 3 posti trasformabile in letto con scorrimento longitudinale.

Frigorifero da 42 L con apertura frontale e congelatore.

Finestrini posteriori con oscuranti integrati.


Finestre apribili con oscuranti e zanzariera.

Doccetta esterna.









PEAK 5.45 M





P50+ P59+







50L chiare 30L grigie 8L boiler

2/4









4





Letto superiore di 209x113 cm.

Cucina a gas con 2 fuochi e lavello integrato.

Frigorifero da 42 L con apertura frontale e congelatore.

Finestrini posteriori oscuranti integrati.

Finestre apribili con oscuranti e zanzariera.


Doccetta esterna.

Sedili singoli aggiuntivi.*


Kit letto inferiore (disponibile con minimo 2 sedili singoli).*

Seduta a 3 posti trasformabile in letto con scorrimento longitudinale.*


Boiler acqua calda di serie.









1 SEDILE




SEDUTA 3 POSTI + 1 SEDILE



2 SEDILI



SEDUTA 3 POSTI



4 SEDILI



VERSIONE CON LETTO INFERIORE



WC fisso da incasso con copertura.

Predisposizione per lo scarico della doccia interna.

Boiler acqua calda di serie.

Ampio corridoio interno per il trasporto di oggetti di grandi dimensioni.

Seduta a 2 posti trasformabile in letto.

Quinto posto opzionale con sedile singolo aggiuntivo e base girevole.

Interno spazioso con tenda per la privacy.

Frigorifero da 42 L con apertura frontale e congelatore.

Cucina a gas con 2 fuochi e lavello integrato.

Finestre apribili con oscuranti e zanzariera.








MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI	PO9	P1O+	P12+	P1OH	P5O+	P59+
MOTORE 2.0L PANTHER 136 CV MANUALE	S	S	S	-	S	S
MOTORE 2.0L PANTHER 136 CV AUTOMATICO	0	0	0	-	0	0
MOTORE 2.0L PANTHER 170 CV AUTOMATICO	0	0	0	-	0	0
MOTORE 2.0L PANTHER 170 CV AWD AUTOMATICO	0	0	0*	-	0	0
MOTORE 2.5L DURATECH HYBRID 232 CV AUTOMATICO E BATTERIA DA 11,8 KW	-	-	-	S	-	-

^{*} Non disponibile con 7 posti.



TAPPEZZERIA DI SERIE



*optional disponibile con il Pack Active

Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia include il peso del conducente (75 kg) e 15 l di acque chiare, 90% di carburante. Le masse in ordine di marcia indicate tengono conto unicamente dell'equipaggiamento di serie. La normativa europea ammette una differenza di ± 5% nella massa in ordine di marcia. Il costruttore si riserva il diritto di modificarla. Sul mercato si possono trovare alcuni accessori pesanti, come ad esempio verande di grandi dimensioni. Il peso di questi accessori ridurrà la capacità di carico del veicolo e potrebbe anche obbligare a ridurre il numero di posti in circolazione. Pertanto, si dovrà sempre verificare che non si superino i carichi massimi per asse, né la massa massima tecnicamente ammissibile con carico completo del veicolo. Le altezze indicate in questo catalogo si riferiscono a un veicolo standard in ordine di marcia. Per ragioni tecniche del costruttore del veicolo di base, inclusa la massa rimorchiabile, può esistere una tolleranza del 2% nell'altezza finale del veicolo. La capacità del serbatoio delle acque chiare omologata durante la circolazione è di 15 l e deve essere conforme alla regolamentazione sulla massa massima tecnicamente ammissibile. Spetta all'utente adattare il carico e il numero di persone a bordo in funzione della capacità di carico del veicolo. A tal fine, l'utente può regolare la capacità del serbatoio dell'acqua pulita durante la circolazione per evitare una riduzione del numero di posti.

COLORI CARROZZERIA DISPONIBILI



WHITE (STANDARD)



ARTISAN RED



MOONDUST SILVER



GREY MATTER



GREY MAGNETIC



CHROME BLUE

Le fotografie dei nostri veicoli in ambienti naturali e urbani sono state scattate in ambienti controllati e da professionisti. Da PANAMA invitiamo sempre a rispettare le norme di Sicurezza Stradale e a rispettare l'Ambiente. Le fotografie incluse in questo catalogo sono state scattate con prototipi, pertanto potrebbero presentare differenze rispetto al prodotto finale commercializzato.

Alcuni dei modelli illustrati in questo catalogo potrebbero essere presentati con equipaggiamenti opzionali. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da paese a paese.

Nonostante la cura con cui è stato realizzato questo catalogo, non può costituire un documento contrattuale. Panama si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli senza preavviso.

Panama non è responsabile delle modifiche che possono apportare i suoi fornitori, né degli errori tipografici che possono verificarsi durante la redazione dei documenti. È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale di testo o documento. A fine vita di questo documento consigliamo di riciclarlo e di non gettarlo. Tutti i dati tecnici inclusi in questo catalogo, sia il testo che le fotografie, sono validi al momento della stampa (luglio 2025) ma possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Documento non contrattuale. Il suo concessionario è a disposizione per informarla e fornirle qualsiasi informazione complementare. I veicoli sono stati omologati secondo la direttiva 2007/46 e rispettano la normativa vigente in Europa. Trova tutte le informazioni aggiornate sul nostro sito web www.panama-van.it. In caso di iscrizioni in più lingue, prevarrà la versione spagnola.



TENDA PORTELLONE POSTERIORE

Incremento spazio vivibile e utilizzo doccetta in modalità privacy. Facile installazione sul portellone posteriore del veicolo e per mezzo di picchetti. Ideale per lunghi soggiorni in campeggio.



TETTO POP-UP PANORAMICO

Finestra panoramica.

Aumenta l'altezza interna di +3 cm (altezza esterna maggiorata di +7 cm).



PANNELLO SOLARE

Pannello solare da 185 W con caricabatterie MPPT e ottimizzatore di carica.



VERANDA

Zona d'ombra per un massimo di 5 m2. Aprila e goditi il tuo spazio all'esterno. Altezza del veicolo maggiorata +10 cm.

OPTIONAL	PO9	P1O+	P12+	P1OH	P5O+	P59+
PACK LIVING	0	0	0			
Riscaldamento webasto (2000 W) con multicontrollo, inverter da 12 V a 230 V (600 W), wc portatile (o doccia portatile nel P59+).	0	0	0	-	0	0
PACK LIVING	_	_	_	0	_	_
Riscaldamento a gas (4000 W) con multicontrollo, inverter da 12 V a 230 V (600 W), wc portatile.		-	-		_	-
PACK ASSISTENZA ALLA GUIDA CON NAVIGATORE		_	_			_
Cruise control adattivo, Sistema BLIS con allerta attraversamento,	0	0	0	0	0	0
Assistenza alla frenata in retromarcia, Navigatore, Classificazione di sicurezza EURO-NCAP IV						
PACK ACTIVE Pack Assistenza alla Guida con Navigatore						
Paraurti frontale, posteriore e modanature laterali in nero opaco.						
Fari a LED posteriori.						
Tetto verniciato nero opaco (tranne per la carrozzeria veicolo bianca).	0	0	0	0	_	-
Chiusura rallentata sportelli laterali. Climatizzatore automatico bi-zona.						
Cerchi in lega bicolore nero/cromo versione Active da 17".						
Sedili con tappezzeria Active.						
4 prese USB sul cruscotto.						
GANCIO TRAINO	0	0	0	0	0	0
PNEUMATICI 4 STAGIONI	0	0	0	0	0	0
PANNELLO SOLARE 185W	0	0	0	0	0	0
MATERASSO SUPPLEMENTARE LETTO INFERIORE	0	0	0	0	0	0
VERANDA 2,6M	0	0	0	0	-	-
VERANDA 3M	-	-	-	-	0	0
ISOLAMENTO POP-UP	0	0	0	0	0	-
SEDUTA A 3 POSTI TRASFORMABILE IN LETTO	-	-	-	-	0	-
SEDILE SINGOLO AGGIUNTIVO	-	-	1	-	4	1
FRIGO A COMPRESSORE PORTATILE (24L)	0	-	-	-	-	-
TENDA PORTELLONE POSTERIORE	0	0	0	0	0	0
KIT OSCURANTI INTEGRATI CABINA	0	0	0	0	0	0
TETTO POP-UP CON TELO PANORAMICO	0	0	0	0	-	-
KIT LETTO INFERIORE 110X200 CM (DISPONIBILE CON ALMENO 2 SEDILI SINGOLI AGGIUNTIVI)	-	-	-	-	0	-
PACK CAMPING	0	0	0	0	0	0
Veranda, kit oscuranti cabina integrati, tenda portellone posteriore e pannello solare.						

SCHEDE TECNICHE

CARATTERISTICHE TELAIO	PO9	P1O+	P12+	P1OH	P5O+	P59+
LUNGHEZZA (METRI)	5,05	5,05	5,05	5,05	5,45	5,45
ALTEZZA (METRI)*	2	2	2	2	2	2
LARGHEZZA (METRI)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2530	2550	2580	2780	2630	2630
MASSA MASSIMA AMMISSIBILE (MMA) KG * *	3125-3175	3125-3175	3125-3175	3245	3175-3300	3175-3300
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2400	2400	2400	1850	2400	2400
CAPACITÀ SERBATOIO DEL CARBURANTE (L)	70	70	70	63	70	70
CAPACITÀ SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE/ACQUE GRIGIE (L)	10	50/32	50/32	50/30	50/30	50/30
POSTI OMOLOGATI	5	5	6/7	5	2/6	4/5
SEDUTA A 3 POSTI TRASFORMABILE IN LETTO (189 X 114 CM)	S	S	S	S	0	-
SEDUTA A 2 POSTI TRASFORMABILE IN LETTO (189 X 97 CM)	-	-	-	-	-	S
SEDILE SINGOLO REMOVIBILE (36KG)	-	-	0	-	0	0
LETTO SUPERIORE (CM)	190X120	190X120	190X120	190X120	209X113	190X114
PNEUMATICI DI SERIE	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C

SIMBOLO	SIGNIFICATO

S	STANDARD
-	non disponibile
0	OPTIONAL

EQUIPAGGIAMENTO TELAIO	PO9	P1O+	P12+	PIOH	P5O+	P59+
CHIUSURA CENTRALIZZATA	S	S	S	S	S	S
SECONDA CHIAVE CON TELECOMANDO	S	S	S	S	S	S
VETRI POSTERIORI EXTRA-OSCURATI	-	S	S	S	S	S
PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE, MANIGLIE E SPECCHIETTI RETROVISORI IN COLORE CARROZZERIA	S	S	S	S	S	S
RADIO SYNC CON SCHERMO TOUCH SCREEN DA 13", 5 ALTOPARLANTI	-	-	-	S	S	S
RADIO SYNC CON SCHERMO TOUCH SCREEN DA 13", 6 ALTOPARLANTI	S	S	S	-	-	-
WIRELESS ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY	S	S	S	S	S	S
VOLANTE IN PELLE CON COMANDI RADIO	S	S	S	S	S	S
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S	S	S	S	S	S
SEDILI ANTERIORI RISCALDATI E GIREVOLI	S	S	S	S	S	S
FINESTRINI APRIBILI 2º FILA	S	S	S	S	S	S
FINESTRINI POSTERIORI 3º FILA FISSI	S	S	S	S	S	S
ZANZARIERA FINESTRINI APRIBILI	-	S	S	S	S	S
OSCURANTI PLISSETTATI FINESTRINI POSTERIORI	-	S	S	S	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI, RISCALDATI E RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE	S	S	S	S	S	S
LUCI DIURNE A LED	S	S	S	S	S	S
FARI A LED DSS FISSI	S	S	S	S	S	S
FARI AUTOMATICI ANABBAGLIANTI / ABBAGLIANTI	S	S	S	S	S	S
SENSORE PIOGGIA E LUCE	S	S	S	S	S	S
CERCHI IN LEGA DA 17"	S	S	S	S	S	S
CERCHI IN LEGA DA 19" (ALTEZZA MAGGIORATA +2 CM, PESO 27 KG)***	0	0	0	0	0	0
PORTELLONE POSTERIORE CON TERGICRISTALLO	S	S	S	S	S	S
PARABREZZA ANTERIORE E POSTERIORE RISCALDATO	S	S	S	S	S	S

SICUREZZA	PO9	P1O+	P12+	P1OH	P5O+	P59+
SENSORE PRESSIONE PNEUMATICI	S	S	S	S	S	S
KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI	S	S	S	S	S	S
RETROCAMERA	S	S	S	S	S	S
CRUISE CONTROL E LIMITATORE DI VELOCITÀ	S	S	S	S	S	S
SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI	S	S	S	S	S	S
ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DELLA CORSIA	S	S	S	S	S	S
RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI DI VELOCITÀ	S	S	S	S	S	S
AVVISO DIREZIONE ERRATA	S	S	S	S	S	S
FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO	S	S	S	S	S	S
ASSISTENZA PRE-COLLISIONE	S	S	S	S	S	S
FORDPASS CONNECT SYSTEM	S	S	S	S	S	S
CARATTERISTICHE CELLULA						
TETTO POP-UP RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO	S	S	S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI PER I FINESTRINI DELLA CABINA	S	S	S	S	S	S
TAVOLO PER USO INTERNO/ESTERNO	S	S	S	S	S	S
ISOLAMENTO XPS RINFORZATO	S	S	S	S	S	S
ISOLAMENTO PARETI LATERALI E PORTELLONE POSTERIORE CON LANA DI ROCCIA E RIVESTIMENTO MULTISTRATO RIFLETTENTE	S	S	S	S	S	S
FORNELLO A GAS INTEGRATO (2 FUOCHI)	-	S	S	S	S	S
FORNELLO A GAS INTEGRATO (1 FUOCO)	S	-	-	-	-	-
BOILER ACQUA CALDA	-	-	-	-	S	S
LAVELLO INTEGRATO	-	S	S	S	S	S
FRIGORIFERO AD APERTURA FRONTALE CON FREEZER (42 L)	-	S	S	-	S	S
FRIGORIFERO AD APERTURA SUPERIORE (36 L)	-	-	-	S	-	-
FRIGORIFERO PORTATILE (24 L)	0	-	-	-	-	-
DOCCETTA ESTERNA	S	S	S	S	S	S
ILLUMINAZIONE INTERNA ARMADI	-	S	S	S	S	-

CARATTERISTICHE CELLULA	PO9	P1O+	P12+	PIOH	P5O+	P59+
LUCI DIMMERABILI	S	S	S	S	S	S
ARMADIO LATERALE POSTERIORE	-	S	S	S	S	-
NUMEROSI VANI DI STIVAGGIO	-	S	S	S	S	S
VANI DI STIVAGGIO SOTTO LA PANCA	S	S	S	S	S	S
PRESE 12 V	S	S	S	S	S	S
PRESE 230 V	S	S	S	S	S	S
PRESE USB	S	S	S	S	S	S

^{*}Le dimensioni dipendono dalla combinazione di cerchi e tipologia di tetto.



^{**}Dipende dalla configurazione del motore e della trasmissione.

***I cerchi da 17" e da 19" aumentano l'altezza di 25 mm.

LIVE YOUR LIVES

STAGIONE 2026

